
RICO IDEEËN BREIEN

Rico
Sokkenwol



Sokken

SOKKEN

RICO SOKKENWOL



MATERIAAL

Sokkenwol naar wens 100 g
Naaldspel 2-3 mm

BASISPATROON

Tricotsteek rechts in rondes breien
Re st br.

TRICOTSTEEK RECHTS IN TOEREN BREIEN

Heentoe: re st br.
Terugtoer: av st br.

BOORDPATROON IN RONDES BREIEN

*1 st re, 1 st av br.; vanaf * voortdurend herh.

DUBBELE STEKEN IN HEENTOELEN

Alle st van de verkorte toeren gewoon br. Het werkstuk keren. Dan de 1e dubbele st br. Hiervoor de draad vóór het werkstuk leggen, de st zoals av br. afh., en de draad strak naar de achterkant trekken. Op deze manier schuift de feitelijke st naar voren, en op de naald zitten 2 lussen. Deze vormen de dubbele st. De draad ligt nu op de achterkant. De re st gewoon br. Voor de av st, de draad door de st naar de voorkant halen.

DUBBELE STEKEN IN TOEREN

De laatste st gewoon br. Het werkstuk keren. De draad naar de voorkant halen, en de 1e st zoals

av br. afh. De draad strak naar de achterkant trekken. Op deze manier schuift de feitelijke st naar voren, en op de naald zitten 2 lussen. Deze vormen de dubbele st.

BOEMERANG HIEL

Voor de boemerang hiel, de st op de vierde en eerste naald in twee zijpanden en een middelste gedeelte splitsen zoals volgt: eerste zijpand, middelste gedeelte, tweede zijpand.

Voor de hiel in het achterste midden beginnen, dus met de eerste naald en ½ heentoe:

1e toer (½ heentoe): alle st re br. Vanuit de laatste st 1 dubbele st br. Het werkstuk keren.

2de toer (terugtoer): na de keersteek de draad naar de voorkant halen, en av st br., hierbij de laatste st van de toer weer als dubbele st br.

3de toer (heentoe): na de keersteek alle st re br., hierbij vanuit de laatste st vóór de dubbele st van de voorafgaande toer 1 dubbele st br.

4de toer (terugtoer): na de keersteek de draad naar de voorkant halen, en av st br., hierbij de laatste st vóór de dubbele st van de voorafgaande toer weer als dubbele st br.

De 3de en 4de toer voortdurend herh., tot alle st van de zijpanden als dubbele st afgewerkt zijn. Het bovenste gedeelte van de hiel middels ½ heentoe afwerken.

2 rondes over alle naalden br.: de st op de eerste en vierde naald re br., de st op de tweede en derde naald in het betreffende patroon br. Voor de dubbele st, steeds door alle twee de lussen steken. Dan de st op de tweede en derde naald opnieuw in ruststand zetten.

Voor het onderste gedeelte van de boemerang hiel, verkorte toeren br. Hiervoor weer in het achterste midden beginnen, dus met de eerste naald en ½ heentoe:

1e toer (½ heentoe): alle st van het middelste gedeelte re br. Vanuit de 1e st van het zijpand 1 dubbele st br.

2de toer (terugtoer): na de keersteek alle st av br., en vanuit de 1e st van het zijpand 1 dubbele st br.

3de toer (heentoe): tot de dubbele st van de voorafgaande toer alle st re br. De dubbele st re br., en hierbij weer steeds door alle twee de lussen steken. Vanuit de volgende st 1 dubbele st br.

4de toer (terugtoer): tot de dubbele st van de voorafgaande toer alle st av br. De dubbele st av br., en hierbij weer steeds door alle twee de lussen steken. Vanuit de volgende st 1 dubbele st br.

De 3de en 4de toer voortdurend herh., tot zelfs de buitenste st als dubbele st (met 2 lussen) op de naalden zitten. Het onderste gedeelte van de hiel middels ½

heentoe eindigen, en vervolgens weer op alle naalden in rondes over alle st br. In de 1e ronde op de eerste naald de laatste st en op de vierde naald de 1e st (dubbele st) re br. Hierbij weer steeds door alle twee de lussen steken.

TIP VAN DE TEEN

Op alle naalden de st re br. Telkens de voorlaatste en de op twee na laatste st op de eerste en derde naald re samen br. (de mindering helt naar rechts), en telkens de 2de en 3de st op de tweede en vierde naald re overgehaald samen br., d.w.z. 1 st zoals re br. afh., 1 st re br., en de afgehaalde st over de gebreide st halen (de mindering helt naar links).

Na deze minderingen zitten op elke naald nog 2 st.

De draad ruim afknippen, op een stopnaald rijgen en 2 rondes door de resterende 8 st halen. Dan de draad op de binnenkant wegnaaien.

WERKBESCHRIJVING

Het stekengetal volgens het maat (zie maat tabel) opzetten, en op de vier naalden van het naaldspel gelijkmatig verdelen. Het begin van de ronde zit in het achterste midden, tussen de eerste en vierde naald.

Dan de boord br. Vervolgens de schacht in rondes en in basispatroon resp. in tricotsteek rechts br.

Na de schacht de boemerang hiel br., en vervolgens de voet br. Op de passende lengte van de voet het werkstuk met de tip van de teen afwerken.

De tweede sok evenzo br.

AFWERKING

Alle draden wegnaaien. De sokken bevochtigen en in vorm trekken, laten drogen.

MATEN TABEL



RICO SOKKENWOL 4-DRAADS

STEKENPROEF MET NAALDEN 2 – 3MM: 30 STEKEN EN 42 TOEREN = 10 X 10CM

MAAT	20/21	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Steken aantal / elke naald	4/11	44/11	48/12	48/12	52/13	52/13	56/14	56/14	60/15	60/15	64/16	64/16	68/17	72/18
Aantal steken voor hiel	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	36
BOEMERANG HIEL														
Opsplitsing steken voor hiel	7/8/7	7/8/7	8/8/8	8/8/8	9/8/9	9/8/9	9/10/9	9/10/9	10/10/10	10/10/10	10/12/10	10/12/10	11/12/11	12/12/12
VOET LENGTE IN CM														
vanaf het midden van de hiel	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	24,5	25,5	27	28,5	29,5	31
TIP VAN DE TEEN														
Voet lengte tot het begin van de minderingen in cm	10,5	12	13	14	15	16,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	23	23,5	24,5
minderingen herh. in														
elke 4de ronde	-	-	-	-	-	-	-	-	1x	1x	1x	1x	1x	1x
elke 3de ronde	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
elke 2de ronde	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	4x
elke ronde	4x	4x	5x	5x	5x	5x	6x	6x	6x	6x	7x	7x	7x	8x

RICO SOKKENWOL 6-DRAADS

STEKENPROEF MET NAALDEN 3 – 4MM: 22 STEKEN EN 30 TOEREN = 10 X 10CM

MAAT	20/21	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Steken aantal / elke naald	32/8	32/8	36/9	36/9	36/9	36/9	40/10	40/10	44/11	44/11	48/12	48/12	52/13	56/14
Aantal steken voor hiel	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
BOEMERANG HIEL														
Opsplitsing steken voor hiel	5/6/5	5/6/5	6/6/6	6/6/6	6/8/6	6/8/6	7/8/7	7/8/7	8/8/8	8/8/8	8/10/8	8/10/8	9/10/9	9/10/9
VOET LENGTE IN CM														
vanaf het midden van de hiel	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	24,5	25,5	27	28,5	29,5	31
TIP VAN DE TEEN														
Voet lengte tot het begin van de minderingen in cm	10,5	12	13	14	15	16,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	23	23,5	24,5
minderingen herh. in														
elke 4de ronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elke 3de ronde	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x
elke 2de ronde	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	3x	3x
elke ronde	2x	2x	3x	3x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	5x	6x

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19–23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle modellen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Rico Design is verboden. Dit geldt tevens voor verveelvoudigingen, vertalingen en microverfilmingen alsmede voor opslag en verwerking in elektronische systemen.

MATEN TABEL



RICO SOKKENWOL 8-DRAADS

STEKENPROEF MET NAALDEN 4 – 5MM: 20 STEKEN EN 28 TOEREN = 10 X 10CM

MAAT	20/21	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Steken aantal / elke naald	28/7	28/7	32/8	32/8	36/9	36/9	40/10	40/10	44/11	44/11	48/12	48/12	52/13	52/13
Aantal steken voor hiel	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
BOEMERANG HIEL														
Opsplitsing steken voor hiel	4/6/4	4/6/4	5/6/5	5/6/5	6/6/6	6/6/6	6/8/6	6/8/6	7/8/7	7/8/7	8/8/8	8/8/8	8/10/8	8/10/8
VOET LENGTE IN CM														
vanaf het midden van de hiel	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	24,5	25,5	27	28,5	29,5	31
TIP VAN DE TEEN														
Voet lengte tot het begin van de minderingen in cm	10,5	11,5	13,5	14	14,5	15,5	17	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5
minderingen herh. in														
elke 3de ronde	-	-	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
elke 2de ronde	2x	2x	2x	2x	1x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	4x	4x	4x
elke ronde	2x	3x	2x	3x	3x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	5x	5x

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19–23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle modellen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Rico Design is verboden. Dit geldt tevens voor verveelvoudigingen, vertalingen en microverfilmingen alsmede voor opslag en verwerking in elektronische systemen.

SOKKEN

RICO SOKKENWOL



AFKORTINGEN

afh.	=	afhalen
afk.	=	afkanten
av	=	averecht
br.	=	breien
herh.	=	herhalen
incl.	=	inclusief
opn.	=	opnemen
osl	=	omslag
p.	=	pagina
re	=	recht
resp.	=	respectievelijk
ro.	=	rond
sa.	=	samen
sa.br.	=	samenbreien
st	=	steek(en)
sto.	=	stokje(s)
t	=	toer(en)
tricotst	=	tricotsteek
v	=	vaste(n)

MOEILIKHEIDGRAAD

★☆☆	=	gemakkelijk
★★☆	=	gemiddeld
★★★	=	moeilijk
	=	geschikt voor beginners

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19-23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle modellen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Rico Design is verboden. Dit geldt tevens voor verveelvoudigingen, vertalingen en microverfilmingen alsmede voor opslag en verwerking in elektronische systemen.